

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



# *COVID-19 Vaccination Office Hours*

Programa de Vacunación

Departamento de Salud

Martes, 31 de Agosto de 2021

# Estadísticas Capacidad Hospitalaria Agosto 30, 2021

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Pacientes Hospitalizados- 514
- Adultos- 479
- Pediátricos- 35
- Hospitalizados en ICU- 131
- Adultos- 130
- Pediátricos-1
- Ventiladores Ocupados- 104
- Adultos- 104
- Pediátricos- 0



# Estadísticas Vacunación al 30 de agosto de 2021

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Personas con al menos una dosis- 2,326,113  
personas aptas (12 años o mas ) con al menos 1 dosis  
81.7 % de la población apta para vacunarse 2,848,293
- Personas con serie de dosis completadas- 2,011,677  
Personas aptas(12 años o mas) con serie de dosis completada.  
70.6 % de 2,848,293





# Actualizaciones y Recordatorios

# Requisición de Vacunas 1ra,2da y 3ra dosis

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



Para que el proceso de requisar vacunas se pueda realizar de forma uniforme, organizada y que se pueda garantizar que los equipos de los proveedores cumplen con los registros de temperatura que aseguren la viabilidad de la vacuna, el proceso (primeras, segundas, terceras/dosis adicionales) serán a través de Redcap.



# Proceso para Ordenar Vacunas

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Primeras, Segundas y Terceras Dosis:
  - Para requisar dosis de vacunas COVID-19, favor acceder al siguiente enlace: <https://redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME>
  - El enlace ya fue actualizado para incluir:
    - La opción de requisar dosis de Moderna (**Importante: los vials de Moderna actualmente disponibles son de 14 dosis/vial**)
    - La opción de tipo de dosis: Primeras Dosis, Segundas Dosis, Terceras Dosis
    - Por cada tipo de dosis tiene que realizar una requisición



redcap.salud.gov.pr/surveys/?s=7JAEY99WME

**¿Qué vacuna COVID-19 desea requisar?**  
\* must provide value

Pfizer-BioNTech  
 Moderna

reset  
Solicite la vacuna de su preferencia. Si al momento no está disponible, le notificaremos y ofreceremos otra opción. Recuerde realizar una requisición por marca de vacuna.

**¿Cuántas dosis disponibles posee en su facilidad a la fecha de preparar esta requisición?**

Escriba 0 si no posee  
\* must provide value

**Cantidad solicitada en dosis:**

\* must provide value

**Tipo de dosis requisadas:**  
\* must provide value

Primeras dosis  
 Segundas dosis  
 Terceras dosis

reset  
Deberá realizar una requisición por cada tipo de dosis

**En caso de que el inventario de vacunas se encuentre limitado, ¿está dispuesto a recibir otra marca de vacuna?**

Yes  
 No

reset

\* must provide value

**Favor compartir copia de las lecturas de temperaturas en rango de los pasados 7 días:**

[Upload file](#)

\* must provide value  
NO se aceptará el registro de temperaturas manual. Favor compartir el mismo digital, preferiblemente en PDF.

**Nombre de la persona que recibirá las vacunas:**

Windows taskbar: Type here to search, 1:21 PM, INTL 8/27/2021

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



# Estatus de ordenes de vacunas

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Para solicitar estatus de órdenes de vacunas escriba a :  
[ordenescovid19@salud.pr.gov](mailto:ordenescovid19@salud.pr.gov)
- Favor incluir en el correo electrónico la siguiente información:
  1. Nombre del proveedor
  2. Pin del proveedor
  3. Persona Contacto/Num de tel
  4. Num de orden
- Una vez sometidas y verificadas las requisiciones de vacunas personal de operaciones se comunicará con el proveedor para coordinar y confirmar cantidad y fecha de entrega.





# FEMA

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Ultimo día de recogido y entrega.

Martes, 31 de agosto de 2021.

Fema cumplió con la misión de apoyo a los proveedores de entrega y recogido de consentimientos.



DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



# VISITAS A LOS PROVEEDORES

Sra. Isabel R Pogozelski  
Coordinadora Clinica

# Visitas a Proveedores

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Información de los proveedores:
  - Informar cambios y mantener al día toda la información contacto y de proveedores.
- Documentación:
  - “Fact Sheet for Recipients and Caregivers (EUA)” de Moderna y Janssen.
    - Moderna: <https://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/eua-fact-sheet-recipients.pdf>
    - Janssen: <https://www.janssenlabels.com/emergency-use-authorization/Janssen+COVID-19+Vaccine-Recipient-fact-sheet.pdf>
  - “Vaccine Information Fact Sheet” de Comirnaty (Pfizer BioNTech).
    - <https://www.fda.gov/media/144414/download>



# Plan de Manejo de Vacunas

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Plan de Manejo de Vacunas
  - Información contacto de los coordinadores de vacunación COVID-19.
  - Funciones y responsabilidades de todos los proveedores.
  - Documentación de adiestramiento relacionado al uso y manejo de la vacuna de COVID-19.
  - Practicas de manejo y almacenamiento, incluyendo desviaciones de temperatura.
  - Procedimientos para ordenar, recibir, control de inventario, rotación de inventario y manejo de desperdicio/perdida de la vacuna de COVID-19.
  - Procedimientos para vigilancia de fechas de expiración, uso pasado fecha/hora.
  - Procedimientos en situaciones de emergencia, incluyendo transporte, malfuncionamiento de equipo, fallo en el servicio de electricidad y desastre natural.





## Vaccine Storage and Handling Toolkit

<https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/index.html>

## Vacúnate PR

<https://www.vacunatepr.com>



DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



# Actualización Vacunación COVID-19

# CDC Programa de Vacunación COVID-19

## Acuerdo de Proveedores

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Los proveedores son responsables por adherirse a todos los requisitos señalados en el acuerdo.
- Todos los proveedores deben administrar las vacunas COVID-19 de acuerdo con todos los requisitos y recomendaciones del CDC, el Comité de Prácticas de Inmunización (ACIP) y de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
- Esto aplica tanto a las vacunas aprobadas como a las vacunas bajo AUE.
- No se recomienda el uso de estos productos fuera de la autorización o aprobación recomendada.



# Acuerdo de Proveedores

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



El uso fuera del autorizado o aprobado viola el acuerdo de proveedor y puede exponer al proveedor a los siguientes riesgos:

La administración del producto fuera de la autorización puede que no sea cubierta bajo el PREP Act o la declaración del PREP act, por lo tanto los proveedores puede que no tengan inmunidad para reclamaciones.

Los individuos que reciben una dosis fuera de la autorización puede que no sean elegibles para compensación bajo el Programa de Compensación de contramedidas luego de un evento adverso.







# Contraindicaciones y Precauciones Vacunas COVID-19

Dra. Lourdes Pedraza  
Asesora Clínica

# Ingredientes Vacunas COVID-19

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



Description	Pfizer-BioNTech (mRNA)	Moderna (mRNA)	Janssen (viral vector)
<b>Inactive ingredients</b>	2[(polyethylene glycol (PEG))-2000]-N,N-ditetradecylacetamide	PEG2000-DMG: 1,2-dimyristoyl-rac-glycerol, methoxypolyethylene glycol	Polysorbate-80
	1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine	1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine	2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin
	Cholesterol	Cholesterol	Citric acid monohydrate
	(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)	SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate	Trisodium citrate dihydrate
	Sodium chloride	Tromethamine	Sodium chloride
	Monobasic potassium phosphate	Tromethamine hydrochloride	Ethanol
	Potassium chloride	Acetic acid	
	Dibasic sodium phosphate dihydrate	Sodium acetate	
	Sucrose	Sucrose	



# ¿Qué es una reacción inmediata?

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



Consiste en signos y síntomas como urticaria, angioedema, dificultad respiratoria (estridor, sibilancias) o anafilaxis que ocurra en las primeras 4 horas luego de la administración de la vacuna.



# Contraindicaciones

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



CDC considera un historial de lo siguiente como contraindicación a la vacuna COVID-19

Reacción alérgica severa (anafilaxis) luego de una dosis previa o a un componente de la vacuna

Reacción alérgica inmediata de cualquier severidad a una dosis previa o alergia conocida a un componente de la vacuna



# Precauciones



- Alergia a PEG (mRNA)- paciente con contraindicación a vacuna ARNm puede recibir Janssen COVID-19 con la precaución de observarse por 30 minutos. Debe esperar 28 días para administrarse la vacuna Janssen.
- Alergia a polisorbato 80- persona con contraindicación a vacuna Janssen puede recibir vacunas ARNm. El periodo de observación son 30 minutos.



# No están contraindicadas ni tienen precaución

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



- Reacciones alérgicas no relacionadas a vacunas o inyectables como lo son alergia a alimentos, mascotas, venenos , alergias ambientales o alergias a medicamentos orales no tienen una contraindicación o precaución para vacunas COVID-19.
- Los tapones de las vacunas COVID-19 no están hechos de látex.
- Las vacunas COVID-19 no tienen huevo, gelatina o preservativos.
- Se han reportado reacciones locales tardías luego de varios días de las vacunas ARNm y hasta la segunda semana luego de la primera dosis. Esto no es una contraindicación para segundas dosis.



# Periodo de observación

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**



30 minutos

- Historial de reacción alérgica inmediata de cualquier severidad a una vacuna o inyectable
- Personas con contraindicación a un tipo diferente de vacuna COVID-19
- Historial de anafilaxis por cualquier causa

15 minutos

- Todos los demás





¿Preguntas?





# Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central



Área	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Encuesta SurveyMonkey Directorio de proveedores	Sr. Julián Cordero	787-765-2929 x.3348	julian.cordero@salud.pr.gov
Acuerdos de proveedores	Sr. Jesús Alvarado	787-765-2929 x.3334	acuerdoscovid19@salud.pr.gov
Adiestramientos	Sr. Héctor Robles	787-486-8008	hector.robles.garcia@salud.pr.gov
Administración de vacunas	Sr. Ángel Martínez	787-765-2929 x.3345	angle.martinezr@salud.pr.gov
Consultas clínicas	Dra. Lourdes Pedraza	787-765-2929 x.3316, 3317, 3318	lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Manejo y almacenamiento de vacunas	Sra. Gladys Ayala		gladys.ayala@salud.pr.gov
Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS)	Sr. Carlos González		carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
	Sr. Carlos López		carlos.lopez@salud.pr.gov
Órdenes de vacunas			ordenescovid19@salud.pr.gov
Distribución de vacunas			vacunascovid19@salud.pr.gov
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0	Sra. Yameilis Ortiz		yameilis.ortiz@salud.pr.gov
	Sra. Rebecca Pérez	rebecca.perez@salud.pr.gov	
VAERS y errores en la administración de vacunas	Dra. Zaira Kianes Dra. Lourdes Pedraza	787-765-2929 x.3269	zaira.kianes@salud.pr.gov <a href="mailto:lourdes.pedraza@salud.pr.gov">lourdes.pedraza@salud.pr.gov</a>
Coordinadora Clinica	Sra. Isabel R Pogozelski	787-765-2929 x. 3315	<a href="mailto:Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov">Pogozelski.Isabel@salud.pr.gov</a>