



COVID-19 Vaccination Office Hours

Programa de Vacunación
Departamento de Salud
Martes, 26 de enero de 2021



Visitas de Evaluación a Proveedores

Recordatorios Importantes



Objetivos de las Visitas de Evaluación



- Evaluar los procedimientos de manejo y almacenamiento de vacunas.
- Evaluar el uso de kits y materiales de vacunación.
- Supervisar la documentación de los procedimientos de administración de vacunas.
- Determinar los preparativos para manejar reacciones anafilácticas severas.
- Establecer necesidades de adiestramiento.



Recordatorios Importantes

- Verificar que cuentan con las últimas versiones de los documentos y materiales educativos disponibles en vacunatepr.com. Por ejemplo, el cuestionario pre-vacunación se revisó, envió por correo electrónico y actualizó en nuestra página web.
- Colocar afiches y hojas informativas de la aplicación V-SAFE en las áreas de espera, vacunación y/o observación. De esta forma las personas vacunadas pueden registrarse si lo desean.
- Compartir con las personas vacunadas información en español sobre la vacuna que recibieron. En vacunatepr.com podrán acceder al EUA en español para ambas vacunas.



Recordatorios Importantes

- Recordar que se recomienda que las vacunas se mantengan en posición vertical durante el almacenamiento y transporte de un área de la facilidad a otra, y que los frascos no deben agitarse
- Recordar que se recomienda mover suavemente el frasco de vacuna antes de la extracción de CADA dosis.
- Recordar que para vacunar es requerido utilizar mascarilla y protección ocular.



Proceso de Vacunación

Flujo de Paciente

Citas para vacunación COVID-19 para personas de 65 años en adelante

Los citas se darán según a disponibilidad de vacunas según las instrucciones del Departamento de Salud. Si hay algún cambio en las citas, se notificará. El programa de vacunación tomara varios meses.

Nombre *

Apellido

Teléfono Celular *

Presencia confirmada de cita por mensaje de texto

Campaña de celular

Fecha de Nacimiento *

Email

Hospital que desea la cita *

Municipio de residencia *

Advertencia

Citas en línea
TurnosPR o su sistema



Revisión de
papelería completa
y apoyo clerical
antes de pasar al
área de vacunación



Vacunación



Observación

Agujas y jeringuillas


- Algunos proveedores han recibido más de un tipo de aguja/jeringuilla.
- En el frasco de la vacuna Pfizer-BioNTech, la aguja/jeringuilla 22 ocasiona goteo luego de la tercera o cuarta dosis aproximadamente.
- Se sugiere utilizar una aguja/jeringuilla más apropiada para evitar el goteo, y darle otro uso a aquellas que se le distribuyeron.



Instrucciones para el uso de jeringuillas Vanish Point

- Prepare e inyecte usando la técnica aséptica de acuerdo con la práctica habitual de su facilidad.
- Durante la administración de la vacuna, continúe oprimiendo el émbolo para activar la retracción automática de la aguja **mientras la aguja todavía se encuentra en el brazo paciente.**
- La dosis completa solo se administra cuando se activa la retracción de la aguja.

<https://m.youtube.com/watch?v=wC-uXq3uUdQ>





Recodatorios importantes

- A partir del martes, 26 de enero, la cantidad de vacunas de Pfizer-BioNTech asignadas a una jurisdicción se hará basado en 6 dosis por cada frasco. Los ancillary kits que se envíen también estarán basados en 6 dosis por cada frasco de vacuna Pfizer-BioNTech.
- Algunas pruebas que se han realizado, han mostrado que es posible obtener la sexta dosis si se combinan 3 jeringuillas LDV y 3 jeringuillas regulares. Se están haciendo esfuerzos para reorganizar los kits de tal forma que haya la mayor posibilidad de obtener 6 dosis.
- **Por favor recuerde que la dosis correcta de la vacuna Pfizer-BioNTech es 0.3 ml. Si la cantidad que queda en el frasco luego de la quinta dosis no es suficiente para una dosis adicional de 0.3 ml, el frasco y su contenido se deben descartar. Nunca se deben combinar los restos de multiples frascos para formar una dosis.**

V-SAFE

Verificador de estado de salud v-safe para después de la vacunación

Actualizado el 15 de ene. del 2021 Idiomas Imprimir



Vacúnese.
Tome su smartphone.
Comience con v-safe.

Use su smartphone para informar a los CDC acerca de cualquier efecto secundario que experimente luego de recibir la vacuna contra el COVID-19. También recibirá recordatorios si necesita una segunda dosis de la vacuna.

V-safe es una herramienta para smartphones que utiliza mensajes de texto y encuestas web para ofrecer verificaciones personalizadas de salud luego de recibir la vacuna contra el COVID-19. A través de v-safe, puede informar rápidamente a los CDC si experimenta algún efecto secundario luego de recibir la vacuna contra el COVID-19. Para más información, visite [www.cdc.gov/v-safe](#).

En esta página

[Proceso de inscripción](#)

[Complete una verificación de salud de v-safe](#)


[Otros recursos de v-safe](#)

[Solución de problemas](#)

- Pocos proveedores lo están usando
- !Ayúdenos a promoverlo!
- El CDC lo necesita como sistema adicional de vigilancia de reacciones adversas



Termómetro de vacunación



Termómetro LogTag o similar

- Sonda de glicol que mide y graba la temperatura continuamente ubicado directamente con las vacunas para que circule el aire frío.
- Sistema de alarma que identifique temperaturas fuera de rango.
- Pantalla digital que lea desde el exterior de la unidad.
- Memoria que almacene al menos 4,000 lecturas.
- Descarga de datos de termómetros una vez a la semana.
- Certificado de calibración (fecha de calibración de 1 a 2 años).

Con este termómetro no puede recibir vacuna.
Contacte a la coordinadora regional para instrucciones
de como obtener un termometro logtag



Recodatorios importantes

- Vacunar profesionales de la salud y personas mayores de 65 años (priorizando 75+); **NO** vacunar otros grupos.
- Al momento, pacientes encamados deben escribir a vacunacioncovidencamados@salud.pr.gov para solicitar les visiten y vacunen.
- Si les llega un paciente sin seguro social, deje esa parte del consentimiento en blanco y administre la vacuna.
- Utilice todas las dosis completas que resulten de los frascos para ambas vacunas (#6 o #7 para Pfizer-BioNTech, y #11 para Moderna)
- La 2da dosis debe recibirse en el mismo centro de vacunación donde recibió la 1ra dosis.



Recodatorios importantes

- Se comenzarán a enviar ancillary kits para la 6ta dosis de Pfizer-BioNTech.
- Si recibieron tarjetas de vacunación de menos, favor sacarles copia.
- Para actualizar el teléfono o correo electrónico de su facilidad para citas, favor escribir a julian.cordero@salud.pr.gov
- Favor compartir todos los comunicados que reciba con demás personal de su facilidad; actualmente las funciones de nuestro MS Office son limitadas.
- Para cambios en los puntos de contacto incluidos en los acuerdos de proveedores, favor escribir a luis.rodriguez4@salud.pr.gov



Recodatorios importantes

- Pronto se compartirá un correo electrónico para reclamaciones, preocupaciones, quejas y querellas, y un documento con preguntas más frecuentes dirigido a proveedores. También se subirán todas las sesiones y presentación de los office hours a nuestra página web.
- Si aún no ha completado la encuesta sobre sus capacidades de vacunación, favor acceder al siguiente enlace:
<https://es.surveymonkey.com/r/RNB7RGK>



Directorio Programa de Vacunación



Área	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Encuesta SurveyMonkey Directorio de proveedores	Sr. Julián Cordero	787-765-2929 x.3348	julian.cordero@salud.pr.gov
Acuerdos de proveedores	Sr. Jesús Alvarado	787-765-2929 x.3334	acuerdoscovid19@salud.pr.gov
Adiestramientos	Sr. Héctor Robles	787-486-8008	hector.robles.garcia@salud.pr.gov
Administración de vacunas y materiales educativos	Sr. Ángel Martínez Dra. Lourdes Pedraza	787-765-2929 x.3345	angle.martinezr@salud.pr.gov lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Manejo y almacenamiento de vacunas	Sra. Gladys Ayala	787-765-2929 x.3316, 3317, 3318	gladys.ayala@salud.pr.gov
Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS)	Sr. Carlos González Sr. Carlos López	787-765-2929 x.3316, 3317, 3318	carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov carlos.lopez@salud.pr.gov
VAERS y errores en la administración de vacunas	Dra. Zaira Kianes Dra. Lourdes Pedraza	787-765-2929 x.3269	zaira.kianes@salud.pr.gov lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Órdenes y distribución de vacunas	Sra. Yameilis Ortiz Sra. Mariana Robles	787-765-2929 x.3316, 3317, 3318	ordenescovid19@salud.pr.gov



¿Preguntas?